

广西天然气支线管网项目
合浦博白-浦北天然气支线管道工程
环境影响评价公众参与说明

建设单位：广西广投天然气管网有限公司

编制时间：2020年7月

目 录

1 概述.....	3
2 首次环境影响评价信息公开情况.....	3
2.1 公开内容及日期.....	3
2.2 公开方式.....	3
2.3 公众意见情况.....	4
3 征求意见稿公示情况.....	5
3.1 公示内容及时限.....	5
3.2 公示方式.....	5
3.3 查阅情况.....	9
3.4 公众提出意见情况.....	10
4 其他公众参与情况.....	10
5 公众意见处理情况.....	10
5.1 公众意见概述和分析.....	10
5.2 公众意见采纳情况.....	10
5.3 公众意见未采纳情况.....	10
6 其他.....	10
7 诚信承诺.....	11
8 附件	11

1 概述

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令 第4号）2019年1月1日施行的要求，为了让公众对项目建设规模、性质及主要环境问题的了解和认知程度，使公众关心和参与项目建设的环境保护决策，并能充分发表意见，使项目的规划设计更趋完善和合理，同时使管理部门了解公众对项目的各种看法，为管理部门的环保管理和决策提供参考依据。建设单位在2019年2月26日委托环评单位开展项目环境影响评价工作，于2019年3月2日在广西泰能工程咨询有限公司网站上进行了本项目环境影响评价第一次公示。2020年3月13日，在环评论坛网站上发布了本工程环境影响评价第二次公示，同时在项目所在地进行现场公示，并于2020年3月14日、3月16日在广西日报上发布了两次本工程环境影响评价的登报公示。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

2019年3月2日，在项目所在地的网站及项目所在地进行了一次公示。公示内容包括建设项目的名称及概况、项目建设单位和环评单位的名称及联系方式、环境影响评价基本程序和工作内容、征求公众意见的对象及主要注意事项、公众意见表的网络链接、提交公众意见表的方式和途径等内容。


建设单位于2019年2月26日委托广西泰能工程咨询有限公司开展本工程环境影响评价工作，于2019年3月2日选择在广西泰能工程咨询有限公司网站上进行一次网络公示，属于在确定环境影响报告书编制单位的7个工作日内。本项目工程一次公示满足《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令 第4号）的要求。

2.2 公开方式

2019年3月2日，在广西泰能工程咨询有限公司网站（<http://www.gxtngs.com.cn>）上发布了本工程环境影响评价一次公示。本次一次公示选择在公开网络平台进行，公示内容面向社会开放，群众均可阅览，满足《环境影响评价公众参与办法》的要求。

广西天然气支线管网项目合浦-博白-浦北天然气支线管道工程环境影响评价第一次公示

发布时间：2019-03-02 17:29:03 访问量：131



一、建设项目基本情况

项目名称：广西天然气支线管网项目合浦-博白-浦北天然气支线管道工程

项目性质：新建

建设地点：玉林市博白县、钦州市浦北县和北海市合浦县境内

项目概况：本工程由合浦-博白支线、浦北支线两部分组成，合浦-博白支线起自中石化北海LNG外输管道白沙湾室，止于博白支线博白分输站，管道全长约108km；浦北支线起自合浦-博白支线的东平分输清管站，止于浦北分输站，管道全长约54km。全线共设置站场4座，其中新建站场3座：分别为龙潭分输站、东平分输清管站和浦北分输站；改造站场1座，为博白分输站；沿线共设置监控分输阀室6座。

第一次网络公示截图

2.3 公众意见情况

环评第一次公示期间，建设单位和环评单位联系人均没有收到公众电话或邮件等方式咨询本项目环保问题的相关信息以及反馈意见。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

2020年3月上旬环评单位完成征求意见稿,于2020年3月13日在环评论坛网站上发布了本工程环境影响评价第二次公示,同时在项目所在地进行现场张贴公示,并于2020年3月14日、3月16日在广西日报上分别进行了本工程环境影响评价的公示。本阶段公告内容包括:建设项目概况、项目对环境可能造成的影响、主要环保措施、环境影响评价结论要点、公众反映意见和查阅项目环境影响报告书征求意见稿方式、建设单位和环评机构联系方式等,公示时限和内容符合《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部部令第4号)的要求。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

2020年3月13日,在环评论坛网站(<https://www.eiabbs.net/thread-262221-1-1.html>)上发布了本工程环境影响评价二次公示。环评论坛网站是向社会开放的,群众均可阅览,满足《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求。



第二次网络公示截图

3.2.2 报纸

于2020年3月14日、3月16日在《广西日报》进行了2次登报公示，《广西日报》为广西当地主流的报社，发行量较大，公众易于接触的报纸，符合《环境影响评价公众参与办法》的要求。

温情执法

——广西政法机关依法保

本报记者 李 贤 通讯

柳城县法院通过“云执行”，近日为10位蚕农执行回款100万元，及时缓解了他们的资金压力，促进了当地农户复工复产。

这是广西政法机关帮助农民和企业解难题、渡难关的一个缩影。近段时间以来，自治区党委政法委认真贯彻落实中央决策部署和自治区党委政府有关要求，动员广大政法干警主动服务大局，多挑担子、多作贡献，一手抓严厉打击，一手抓“温情执法”，统筹推进疫情防控和经

备物资从湖南运抵梧州。

在迎接企业复工复产“大考”中，自治区党委政法委出台措施，推动中央《关于政法机关依法保障疫情防控期间复工复产的意见》精神落地落实，为复工复产提供便利和法治保障。各级公安机关紧盯综合行政审批、出入境管理、企业权益保障等与企业联系紧密的事项出台20多项措施。检察机关发布《疫情防控期间案件受理工作要求》，对疫情防控期间涉企案件的受理、办理流

广西天然气支线管网项目合浦-博白-浦北天然气支线管道工程环境影响评价第二次公示

一、环境影响报告书的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径
(1)环境影响报告书简本链接: <http://www.eiabbs.net>
(2)前往南宁市建政路10号广西泰能工程咨询有限公司查阅纸质报告
二、征求公众意见范围:《报告书》中的敏感点及周围间接受影响的居民
三、公众意见表下载链接: <http://www.eiabbs.net>
四、公众提出意见的起止时间
公示之日起10个工作日内,下载公众意见表,填写公众意见表提交建设单位,或通过给建设单位发送邮件、信函、电话的方式,把您的意见和建议反馈给我们。
五、联系方式
单位名称:广西广投天然气管网有限公司
地址:南宁市江南区高岭路100号广投能源管理中心四楼
电话:0771-5699452
邮箱:443039506@qq.com
广西广投天然气管网有限公司
2020年3月14日

党委(党组)

(2020年2月26日中共中

第一章 总则

第一条 为了全面落实党委(党组)全面从严治党主体责任,推动全面从严治党向纵深发展,根据《中国共产党章程》和有关党内法规,制定本规定。

第二条 本规定适用于地方党委和按照《中国共产党党组工作条例》设立的党组(党委)。

党的纪律检查机关、党的工作机关、党委直属事业单位在本单位落实全面从严治党主体责任,党的基层组织落实全面从严治党主体责任,参照本规定

调各方的领导作用,在经济社会各项工作中坚持和加强党的全面领导各种组织中发挥领导作用;

(三)把党的政治建设摆在首位,坚定政治信仰,强化政治领导,净化政治生态,始终

场、政治方向、政治原则、政治纪律,同党中央保持高度一致;

(四)把党的思想建设放在首位,建设中国特色主义,坚定理想信,时代中国特色主义,指导实践、推动工,作责任制;

(五)带

广西天然气支线管网项目合浦-博白-浦北天然气支线管道工程环境影响评价第二次公示

一、环境影响报告书的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

(1)环境影响报告书简本链接: <http://www.eiabbs.net>

(2)前往南宁市建政路10号广西泰能工程咨询有限公司查阅纸质报告

二、征求公众意见范围:《报告书》中的敏感点及周围间接受影响的居民

三、公众意见表下载链接: <http://www.eiabbs.net>

四、公众提出意见的起止时间

公示之日起10个工作日内,下载公众意见表,填写公众意见表提交建设单位,或通过给建设单位发送邮件、信函、电话的方式,把您的意见和建议反馈给我们。

五、联系方式

单位名称:广西广投天然气管网有限公司

地址:南宁市江南区高岭路100号广投能源管理中心四楼

电话:0771-5699452

邮箱:443039506@qq.com

广西广投天然气管网有限公司

2020年3月14日

3月14日广西日报图片

南宁“六个办”支持

本报南宁讯 (记者/赵超) “我在网上提交材料,第二天就可以过来领证了。”近日,在南宁市民中心,南宁一家房地产公司项目开发经理方花领到了《建筑工程施工许可证》,为项目二期工程开工赢得了宝贵时间。

全区政务服务中心恢复线下办公范围,是积极应对新冠肺炎疫情这一突发事件所采取的特殊措施,同时也是一项有效减轻企业负担、帮助企业渡过难关的“硬核”举措。

“网上办”“掌上办”“自助办”“就近办”“上门办”“帮代办”,“六个办”支持企业复工复产,实现疫情防控、复工复产与政务服务“三不误”。

为减轻企业复工压力,南宁市行政审批局在3-12月期间,对申请办理施工许可证实施承诺办,即建设单位申请办证时可承诺,在复工复产前,当地信普和措施,投入1000万元,通过贷款贴息和产销奖励等办法,应对目前茶叶市场的困境。目前三江已复工复产大小茶叶企业160多家,每天加工干茶24万公斤,干茶订单数达1850吨;线上销售干茶500

云保险费

对新冠肺炎疫情这一突发事件所采取的特殊措施,同时也是一项有效减轻企业负担、帮助企业渡过难关的“硬核”举措。



广西天然气支线管网项目合浦-博白-浦北天然气支线管道工程环境影响评价第二次公示

国务院联防联控机制印发 做好因疫情造成

新华社北京3月15日电 3月14日,国务院联防联控机制印发《因新冠肺炎疫情造成影响造成监护缺失儿童救助保护工作方案》(以下简称《方案》),对进一步做好因新冠肺炎疫情造成影响造成监护缺失

工有责 守土有责
调数字干事、敢于胜利是中国共产党人的政治品格,也是我们的政治优势,要求各级党组织和广大党员、干部不忘初心、牢记使命,扛起责任、经受考验,在这场大考中磨砺责任担当之勇、科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能,做到守土有责、守土有方。在这场严峻斗争中,各级党组织和广大党员、干部响应党中央号召,冲锋在前、英勇战斗,充分发挥了战斗堡垒作用,让党旗在疫情防控斗争第一线高高飘扬。在这场严峻斗争中,各级党组织和广大党员、干部,是社区工作者,是公安干警,是志愿者等。他们在关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来,勇于担当,冲锋在前,展现了新时代共产党员的良好形象。湖北和武汉疫情防控形势积极向好,防控工作依然艰巨繁重。境内外人员流动

广西天然气支线管网项目合浦-博白-浦北天然气支线管道工程环境影响评价第二次公示

一、环境影响报告书的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径
(1)环境影响报告书简本链接: <http://www.eiabbs.net>
(2)前往南宁市建政路10号广西泰能工程咨询有限公司查阅纸质报告

二、征求公众意见范围:《报告书》中的敏感点及周围间接受影响的居民

三、公众意见表下载链接: <http://www.eiabbs.net>

四、公众提出意见的起止时间
公示之日起10个工作日内,下载公众意见表,填写公众意见表提交建设单位,或通过给建设单位发送邮件、信函、电话的方式,把您的意见和建议反馈给我们。

五、联系方式
单位名称:广西广投天然气管网有限公司
地址:南宁市江南区高岭路100号广投能源管理中心四楼
电话:0771-5699452
邮箱:443039506@qq.com
广西广投天然气管网有限公司
2020年3月16日

3月16日广西日报图片

3.2.3 张贴

2020年3月13日-15日，在项目所在地发布了本项目环境影响评价第二次公示，此次公告为书面公告，主要张贴在管道沿线村民委员会。公示内容包括建设项目概况、项目对环境可能造成的影响、主要环保措施、环境影响评价结论要点、公众反映意见和查阅项目环境影响报告书简本方式、建设单位和环评机构联系方式等。

张贴区域选取的符合性分析：张贴在项目沿线村委等信息公示栏比较显眼和易于接触的地方，使得广大群众更好了解本项目建设情况，符合公参办法要求。



亚山镇民富村委公示照片



亚山镇明新村公示照片



江宁县长江村委公示照片



东平县文江村委公示照片

3.3 查阅情况

环评第一次公示在环评论坛上的公示查阅点击率 130 以上。环评第二次公示在环评论坛上的公示查阅点击率 110 以上。

3.4 公众提出意见情况

征求意见稿公示期间，建设单位和环评单位联系人均没有收到公众电话或邮件等方式咨询本项目环保问题的相关信息以及反馈意见。

4 其他公众参与情况

经走访询问，村民表示只要做好占地及时赔偿，做到公平、公开、公正，并做好管道沿线耕地复垦工作和水保措施工作、做好风险防范措施，当地居民均表示原则性支持本项目的建设。我公司承诺做好征地工作和复垦和水保工作，并做好各项风险防范措施，尽可能满足村民的合理要求，因此，本次不进行深度公众参。

5 公众意见处理情况

5.1 公众意见概述和分析

项目按要求采取现场张贴公告、网站和报纸发布的形式发布了一次公示和二次公示，均未收到群众的意见及反馈。

5.2 公众意见采纳情况

公示期间，均未收到群众的意见及反馈。我公司后期进一步加强与当地村委、村民沟通，了解群众的基本要求，尽可能满足群众的合理要求。认真落实各项风险防范措施和环保措施，并制定和完善应急预案，做好事故控制准备工作，降低事故发生的可能性并将事故造成的损失降至最低。

5.3 公众意见未采纳情况

公示期间未收到任何反馈意见，不存在未采纳情况。

6 其他

本次公众参与调查已按照 2019 年 1 月 1 日施行的《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）要求进行公示。公众参与相关材料均保存留档，资料齐全，内容包括一次公示内容，二次公示内容，报批前公示内容。

7 诚信承诺

我单位已按照《办法》要求，在《广西天然气支线管网项目合浦-博白-浦北天然气支线管道工程环境影响评价报告书》编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《广西天然气支线管网项目合浦-博白-浦北天然气支线管道工程公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由广西广投天然气管网有限公司承担全部责任。

承诺单位：广西广投天然气管网有限公司

承诺时间：2020年7月6日

9 附件